



แบบฝึกป็น ๗๖ / ๕๐

ป็นนี้ใช้พลประจำปี ๘ นาย ป็นนายป็น ๑ นาย พลป็น ๗ นาย

๑. หน้าที่ประจำตัว

นายป็น มีหน้าที่รับผิดชอบในการยิงให้ดำเนินไปตามความมุ่งหมาย และคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา บังคับบัญชาพลป็นให้ปฏิบัติการยิงโดยถูกต้อง รวดเร็ว และปราศจากอันตราย ช่วยเหลือพลป็น แก้ไขข้อขัดข้องทั่วไปเพื่อให้ป็นยิงได้โดยเร็วเสมอ ถ้ายิงอิสระเป็นผู้ควบคุมการยิงที่ป็น

หมายเลข ๑ เป็นพลเล็งยิง มีหน้าที่เล็งศูนย์ซ้าย กระจกป็นและยิง

หมายเลข ๒ เป็นพลหัน มีหน้าที่เล็งศูนย์ขวา และหันป็น

หมายเลข ๓ เป็นพลศูนย์ มีหน้าที่ตั้งศูนย์ และติดต่อกำลัง

หมายเลข ๔ เป็นพลชนวน มีหน้าที่ตั้งชนวน

หมายเลข ๕ เป็นพลลูกเลื่อน มีหน้าที่เปิด - ปิด ลูกเลื่อน รับลองเปล่า ควบคุมอาการของป็น

หมายเลข ๖ เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกป็นและเตรียมลูกป็นสำหรับบรรจุ

หมายเลข ๗ เป็นพลป็นสำรอง มีหน้าที่ลำเลียงและเตรียมลูกป็น เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่

๒. ประจำที่

นายป็น ยืนทางขวาท้ายป็น หันหน้าไปตามป็น

หมายเลข ๑ นั่งทางซ้ายป็นบนที่นั่งหันหน้าไปตามป็น

หมายเลข ๒ นั่งทางขวาป็นบนที่นั่งหันหน้าไปตามป็น

หมายเลข ๓ ยืนทางซ้ายป็นบนที่ยืนตรงเครื่องศูนย์ หันหน้าเข้าหาป็น

หมายเลข ๔ ยืนทางซ้ายป็น หันหน้าเข้าหาเครื่องตั้งชนวน

หมายเลข ๕ ยืนทางขวาท้ายป็นห่างประมาณ ๓ ฟุต หันหน้าเข้าหาป็น

หมายเลข ๖ ยืนทางซ้ายท้ายป็นตรงช่องบรรจุ หันหน้าเข้าหาป็น

หมายเลข ๗ ยืนทางขวาของหมายเลข ๖ หันหน้าไปตามป็น

๓. เตรียมยิง

นายป็น ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกทั่วไปในการจัดหรือสิ่งกีดขวางทางป็นและเตรียมป็น

หมายเลข ๑ เปิดฝาดรอกกล้องศูนย์ซ้าย แต่งกล้องศูนย์ให้เหมาะกับสายตา ตรวจสอบจุดยิงให้อยู่ในลักษณะไม่ ห้าม บิดสวิทช์ไฟยิงไว้ที่ห้าม ทดลองกระจกป็น กระจกป็นไว้ในระดับปกติ รายงาน “เครื่อง กระจกเรียบร้อย”

หมายเลข ๒ เปิดฝาดรอกกล้องศูนย์ขวา แต่งกล้องศูนย์ให้เหมาะกับสายตา ทดลองหันป็น หันป็นเข้าแนวลำ เรือ รายงาน “เครื่องหันเรียบร้อย”

หมายเลข ๓ ต่อโทรศัพท์ ทดลองการติดต่อ (ถ้าเป็นการยิงในบังคับ) ทดลองศูนย์ระยะ ตั้งศูนย์ระยะ ๔๐ ทดลองศูนย์ข้าง ตั้งศูนย์ข้าง ๕๐๐ รายงาน “เครื่องศูนย์เรียบร้อย”

หมายเลข ๔ ตรวจสอบและทดลองเครื่องตั้งชนวน รายงาน “เครื่องตั้งชนวนเรียบร้อย”

หมายเลข ๕ เปิดจุกปากกระบอก เปิดลูกเลื่อน ตรวจสอบลำกล้อง ตรวจสอบเครื่องลูกเลื่อน ปิดลูกเลื่อน สวมนมมือ รายงาน “ลำกล้องเกลี้ยง เครื่องลูกเลื่อนเรียบร้อย”

หมายเลข ๖ เปิดหีบพักลูกป็น เตรียมลูกป็น เตรียมนมมือ เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่ รายงาน “ลูกป็น เรียบร้อย”

หมายเลข ๗ เตรียมลูกป็น เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่ รายงาน “เครื่องใช้เรียบร้อย”

๔. ทดลองเครื่องยิง

- นายปิ่น สั่ง “ทดลองเครื่องยิง”
หมายเลข ๑ บิดสวิทช์ไฟยิงไว้ที่ห้าม รายงานยิงพร้อมกับบีบคันยิง “ยิง” (นกต้องไม่สับ)
หมายเลข ๕ รายงาน “นกไม่สับ”
หมายเลข ๑ บิดสวิทช์ไฟยิงไว้ที่ยิง รายงานยิงพร้อมกับบีบคันยิง “ยิง” (นกต้องสับ)
หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ เครื่องยิงเรียบร้อย”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปิ่น ๗๖.....เรียบร้อย”

๕. เตรียมรบกกราบ..... ขวา/ซ้าย

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....“เตรียมรบกกราบ..... ขวา/ซ้าย”
หมายเลข ๒ หันปิ่นตามกราบที่สั่ง
หมายเลข ๑ กระจกปิ่นให้เส้นเล็งตรงขอบฟ้า

๖. ที่หมาย.....มุมหัน.....

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....
หมายเลข ๒ หันปิ่นเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๑ กระจกปิ่นเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๕ เปิดลูกเลื่อน
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปิ่น ๗๖.....เห็นที่หมายแล้ว”

๗. ลูกปิ่น.....นัด บรรจ

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....
หมายเลข ๖ บรรจลูกปิ่นตามชนิดที่สั่ง รายงาน “นัดที่.....บรรจ พร้อม”(เตรียมลูกปิ่นสำหรับบรรจต่อไป)
หมายเลข ๗ ลำเลียงและเตรียมลูกปิ่น
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปิ่น ๗๖..... นัดที่..... บรรจ พร้อม”

๘. ศูนย์ข้าง.....ศูนย์ระยะ.....

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง..... ตั้งศูนย์ รายงานหอรบ “ปิ่น ๗๖..... ศูนย์พร้อม”

๙. ระวาง - ยิง หรือ ยิง

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....และให้สัญญาณยิง (ตบหลัง)
หมายเลข ๒ หันปิ่นเล็งตรงจุดเล็ง
หมายเลข ๑ กระจกปิ่นเล็งศูนย์พอดี และ ยิง

เมื่อปิ่นลั่น และกลับเข้าที่ (ลูกเลื่อนจะเปิดเอง)

- หมายเลข ๕ รับลองเปล่า
หมายเลข ๖ บรรจลูกปิ่น รายงาน “นัดที่.....บรรจพร้อม”(เตรียมลูกปิ่นสำหรับบรรจต่อไป)
หมายเลข ๗ ลำเลียงและเตรียมลูกปิ่น
ถ้ายิงดับ
หมายเลข ๓ รายงาน “ปิ่น ๗๖.....พร้อม”
ถ้ายิงชุด
หมายเลข ๓ ให้สัญญาณยิง (ตบหลัง)

๑๐. หยุด - หยุด - หยุด

- หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....
หมายเลข ๑ หยุดยิง ปล่อยมือจากคันยิง กระจกปิ่นเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๒ หันปิ่นเล็งตรงที่หมาย

๑๑. หยุดยิง

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

หมายเลข ๑ หยุดยิง และหยุดเล็ง ปล่อยมือจากคันยิง บิดสวิทช์ไฟยิงไว้ที่ห้าม

หมายเลข ๒ หยุดเล็ง

๑๒. ถอนลูกปืน

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

นายปืน อำนวยการถอนลูกปืน

หมายเลข ๕ เปิดลูกเลื่อน ถอนลูกปืน

หมายเลข ๖ รับลูกปืน

๑๓. พักยิง

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง..... ตั้งศูนย์ระยะ ๔๐ ตั้งศูนย์ข้าง ๕๐๐

หมายเลข ๒ หันปืนเข้าแนวลำเรือ

หมายเลข ๑ กระดกปืนไว้ในระดับปกติ

หมายเลข ๕,๖,๗ รวบรวมลูกปืนและลองเปล่า

นายปืน สั่งพลประจำปืนแถวและให้พัก

๑๔. เลิกยิง

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

นายปืน อำนวยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่ ตรวจจำนวนพลปืน ตรวจฐานะของปืน ตรวจจำนวนลูกปืนที่เหลือ ที่ด้าน และที่ใช้ยิงไป

พลปืน จัดเก็บลูกปืน ลองเปล่า และสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่

นายปืน สั่งพลประจำปืนแถว รายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ พลประจำปืน สถานะของปืน จำนวนลูกปืน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการยิง

๑๕. เลิกเตรียมยิง

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

นายปืน อำนวยการจัดเก็บสิ่งกีดขวางทางปืนคืนที่เดิม

พลปืน จัดทำสิ่งต่าง ๆ และทำปืนให้สู่สภาพปกติ โดยปฏิบัติตรงกันข้ามกับการเตรียมยิง

นายปืน สั่งพลประจำปืนแถวฟังคำสั่งต่อไป

๑๖. ปืนดำน

หมายเลข ๑ สั่ง “นิง ปืนดำน” (เมื่อยิงแล้วปืนไม่ลั่น)

หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปืน๗๖..... นิง ปืนดำน”

หมายเลข ๕ ตรวจเครื่องนก (นกสับ หรือไม่สับ)

ครั้งที่ ๑

ถ้านกสับ

หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ”(รอเวลา ๓๐ วินาที) ขึ้นนก รายงาน “พร้อม”

หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปืน ๗๖.....พร้อม”

ถ้านกไม่สับ

หมายเลข ๕ รายงาน “นกไม่สับ”

หมายเลข ๑ บิดสวิทช์ไฟยิงไว้ที่ห้าม รายงาน “ห้ามไก”

หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปืน ๗๖.....ขัดข้อง ขออนุญาตแก้ไขข้อขัดข้อง”

ถ้าไม่มีเวลาแก้ไข

นายปิ่น สั่ง “ยิ่งด้วยเท่า”

หมายเลข ๓ รายงานทอรับ“ปิ่น ๗๖.....พร้อม”

ครั้งที่ ๒

หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ”

นายปิ่น รอเวลา ๓๐วินาที สั่ง “ถอนลูกปิ่น”(ถ้าปิ่นร้อนจะต้องถอนลูกปิ่นให้ได้ภายใน ๑๐ นาที)

หมายเลข ๖ รับลูกปิ่น ตรวจสอบแก้ป (แก้ป บุป หรือ ดี)

ถ้าแก้ปบุบ

หมายเลข ๖ รายงาน “แก้ปบุบ”เตรียมลูกปิ่นใหม่สำหรับบรรจุ

นายปิ่น สั่ง “ลูกปิ่น.....บรรจุ”

พลปิ่น ปฏิบัติอย่างข้อ ๗

หมายเลข ๓ รายงานทอรับ“ปิ่น ๗๖.....พร้อม”

ถ้าแก้ปดี

หมายเลข ๖ รายงาน “แก้ปดี”

หมายเลข ๓ รายงานทอรับ“ปิ่น ๗๖.....ขัดข้อง ขออนุญาตแก้ไขข้อขัดข้อง”

หมายเลข ๕ ถอดเครื่องยิง ตรวจสอบเข็มยิง แก้ไขข้อขัดข้อง เปิดลูกเลื่อน

นายปิ่น สั่ง “ลูกปิ่น.....บรรจุ” (เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องเสร็จแล้ว)

พลปิ่น ปฏิบัติอย่างข้อ ๗

หมายเลข ๓ รายงานทอรับ“ปิ่น ๗๖.....พร้อม”

สำหรับยิงอากาศยาน

เตรียมต่อสู้อากาศยาน.....มุมหัน.....มุมกระดก.....

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

หมายเลข ๒ หันปิ่นตามมุมที่สั่ง

หมายเลข ๑ กระดกปิ่นตามมุมที่สั่ง

ที่หมาย.....ลำ.....(หมู่).....มุมหัน.....มุมกระดก.....

หมายเลข ๓ ทวนคำสั่ง.....

หมายเลข ๒ หันปิ่นตามมุมที่สั่ง

หมายเลข ๑ กระดกปิ่นตามมุมที่สั่ง

เมื่อเล็งจับเป้าได้แล้ว

หมายเลข ๑ รายงาน “หมายเลข ๑ ตรง”

หมายเลข ๒ รายงาน “หมายเลข ๒ ตรง”