



แบบฝึก ปก.20 มม. Gam Co1

ข้อ 1. หน้าที่ประจำตัว

หมายเลข 1 เป็นนายปืนและพลเล็งยิง มีหน้าที่หั่นปืน กระจกปืน และเล็งยิง

หมายเลข 2 เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกปืน ชี้นก ติดต่อคำสั่ง และเตรียมลูกปืนสำหรับบรรจุ

ข้อ 2. ประจำที่

หมายเลข 1 ยืนทางท้ายปืนตรงหุ่่นรับบ่า หันหน้าไปตามปืน

หมายเลข 2 ยืนทางขวาปืนตรงช่องบรรจุ หันหน้าเข้าหาปืน

ข้อ 3. เตรียมยิง (เตรียมเรือ่เข้ารบ)

พลประจำปืน ช่วยกันจัดเรือ่สิ่งกีดขวางทางปืน

หมายเลข 1 สวมศุนย์เปิด แต่งศุนย์ให้ไ้ระดับสายตา คาดเข็มขัดรัดตัว ปลดห้ามหัน ปลดห้ามกระจก ทดลองหันและกระจกปืน หั่นปืนเข้าที่เดิม กระจกปืนไว้ในระดับปกติ ห้ามหัน ห้ามกระจก รายงาน “เรือ่หันเรือ่กระจกเรือ่เรียบร้อย”

หมายเลข 2 เปิดจุกปากกระบอก เตรียมลูกปืน เตรียมเรือ่มือเรือ่องอะไหล่ รายงาน “ลูกปืนเรือ่เรียบร้อย”

ทดลองเรือ่ลูกเลื่อนและเรือ่ยิง

ตรวจเรือ่ลูกเลื่อน

หมายเลข 1 สั่ง “ตรวจเรือ่ลูกเลื่อน”

หมายเลข 2 ทดลองดึงลวดขึ้นนก (2 - 3 ครั้ง พอให้ลูกเลื่อนเคลื่อนตัวไปมา) รายงาน “เรือ่ลูกเลื่อนเรือ่เรียบร้อย”

ตรวจเรือ่ยิง

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคั้บการยิงไว้ที่ห้ามโก รายงาน “ตั้งห้ามโก” รายงานยิงพร้อมกั้บปีบคั้บยิง “ยิง” รายงาน “ห้ามโกเรือ่เรียบร้อย” ตั้งคั่นบังคั้บการยิงไว้ที่ยิงเดียว รายงาน “ตั้งยิงเดียว” รายงานยิงพร้อมกั้บปีบคั้บยิง “ยิง” รายงาน “ยิงเดียวเรือ่เรียบร้อย” ตั้งคั่นบังคั้บการยิงไว้ที่ ห้ามโก

หมายเลข 1 สั่ง “ขึ้นนก”

หมายเลข 2 เปิดฝาคกรอบเปลปืน ถอดเรือ่ป้อนลูกปืน ชี้นก ตรวจล้ากลั้อง (ใช้แ้) รายงาน “ล้ากลั้องเก้ลั้ยง” ดึงลวดขึ้นนกจนตั้ง

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคั้บการยิงไว้ที่ ยิงกล รายงานยิงพร้อมกั้บปีบคั้บยิง “ยิง”

หมายเลข 2 ผ่อนลวดขึ้นนกตามก้าล้งของแหนบ

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคั้บการยิงไว้ที่ ห้ามโก รายงาน “ยิงกลเรือ่เรียบร้อย”

หมายเลข 2 สวมเรือ่ป้อนลูกปืน ปิดฝาคกรอบเปลปืน รายงานหอรบ “ปีบกลยี่ลึบ.....เรือ่เรียบร้อย”

ข้อ 4. ประจำสถานีรบ

พลประจำปืน เข้าประจำปืน

หมายเลข 1 สั่ง “เตรียมบรรจุ”

หมายเลข 2 ปลดแผ่นกั้บลอง เปิดฝาคกรอบเปลปืน เปิดฝาคกรอบช่องนำทางลูกปืน สวมรางนำสายลูกปืน

หมายเลข 1 สอดสายดึงลูกปืน (ตามรางนำ)

หมายเลข 2 เก้ยวลูกปืนนั้ดแรก (โดยหงายขอเก้ยวสายดึงลูกปืน)

หมายเลข 1 ดึงสายลูกปืน (จนลูกปืนนั้ดแรกผ่านช่องนำลูกปืน)

หมายเลข 2 ปลดสายดึงลูกปืน บรรจุลูกปืนเข้าเรือ่ป้อนลูกปืน (โดยใช้มือดันลูกปืนจนลูกปืนถูกยั้ดโดยเรือ่ป้อนลูกปืน) ปิดฝาคกรอบช่องนำทางลูกปืน ปิดฝาคกรอบเปลปืน

หมายเลข 2 รายงานหอรบ “ปีบกลยี่ลึบ.....พร้อม”

ข้อ 5. เตรียมรบบกราบ ขวา /ซ้าย/ ตรงหน้า

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง.....

หมายเลข 1 หันป็นไปทางกราบที่สั่ง กระดกป็นพร้อมที่จะบรรจุ ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ห้ามไก และสั่ง "ขึ้นนก"

หมายเลข 2 ขึ้นนก

ข้อ 6. บรรจุ

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "บรรจุ"

เปิดฝาครอบเปลป็น สวมประแจรวมเข้ากับเพลารับอาการป้อนลูกป็น ผลักไปจนติด (ประมาณ 2 ครั้งเศษ) ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในเปลป็น ปิดฝาครอบเปลป็น ยกก้านศูนย์หน้า รายงานหอรบ "ป็นกล ยี่สิบ.....บรรจุพร้อม"

ข้อ 7. ที่หมาย.....มุมหัน.....

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "ที่หมาย.....มุมหัน....."

หมายเลข 1 หันและกระดกป็นเล็งตรงที่หมาย ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ ยิงกล รายงาน "ตั้งยิงกล" เมื่อเล็งจับเป้าได้แล้ว

หมายเลข 1 รายงาน "ตรง"

หมายเลข 2 รายงานหอรบ "ป็นกลยี่สิบ.....เห็นที่หมายแล้ว"

ข้อ 8. เริ่มยิง

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "เริ่มยิง"

หมายเลข 1 หันและกระดกป็นเล็งตรงจุดเล็ง และยิง

ข้อ 9. หยุด - หยุด - หยุด

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "หยุด - หยุด - หยุด"

หมายเลข 1 ปล่อยมือจากคั่นยิง หันและกระดกป็นเล็งตรงที่หมาย

ข้อ 10. หยุดยิง

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "หยุดยิง"

หมายเลข 1 ปล่อยมือจากคั่นยิง หยุดเล็ง ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ห้ามไก รายงาน "ห้ามไก" หันป็นไปอยู่ในเขต การยิงของตน (และปลอดภัย) กระดกป็นป็นมุม 45 องศา

ข้อ 11. พักยิง

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "พักยิง"

หมายเลข 1 หันป็นออกนอกแนวลำเรือ (และปลอดภัย) ห้ามกระดก

หมายเลข 2 เปิดฝาครอบเปลป็น ปลดลูกป็นออกจากเครื่องป้อนลูกป็น ถอดเครื่องป้อนลูกป็นปิดฝาครอบเปลป็น ดึงลวดขึ้นนกจนตึง

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ ยิงกล บีบคั่นยิง (ลูกเลื่อนปิด)

หมายเลข 2 ผ่อนลวดขึ้นนกตามกำลังของแหวน ถอนลูกป็นออกจากเครื่องป้อนลูกป็น รวบรวมลองเปล่า

หมายเลข 1 ตั้งคั่นบังคับการยิงไว้ที่ ห้ามไก หันป็นเข้าที่เดิม ห้ามหัน สั่ง "พลประจำป็นแถว" แล้วให้พัก บริเวณป็น (มีผู้สวมโทรศัพท์ติดต่อ)

ข้อ 12. เลิกยิง (เป็นคำสั่งเดียวกับ เลิกประจำสถานีรบ)

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง "เลิกยิง"

หมายเลข 1 อำนาจการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย ตรวจสอบพลป็น ตรวจสอบสถานะของป็น ตรวจสอบจำนวนลูกป็น ที่เหลือ ที่ด้าน และที่ซ้ายไป

หมายเลข 2 จัดเก็บลูกป็น ลองเปล่า ข้อต่อสายลูกป็น และสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย

หมายเลข 1 สิ่ง “พลประจำปืนแถว” รายงานหอรบเกี่ยวกับ พลประจำปืน สถานะปืน จำนวนลูกปืน และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างยิง

ข้อ 13. เลิกเตรียมยิง (เป็นคำสั่งเดียวกับ เลิกเตรียมเรือเข้ารบ)

หมายเลข 2 ทวนคำสั่ง และสั่ง “เลิกเตรียมยิง” จัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อย

หมายเลข 1 ทำปืนให้อยู่ในสภาพปกติ อำนาจการจัดเก็บสิ่งกีดขวางทางปืนเข้าที่เดิม

ข้อ 14. ปืนดำน

หมายเลข 1 รายงาน “นี่ ปืนดำน” ตั้งคันบังคับการยิงไว้ที่ห้ามโก รายงาน “ห้ามโก” ห้ามกระดกปืนให้อยู่ใน เขตที่ปลอดภัย รอเวลาใหม่ซ้ำประมาณ 10 วินาที ห้ามกระดก สั่ง “ตรวจปืนดำน”

หมายเลข 2 เปิดฝากรอบเปลปืน

14.1 ถ้ามีลูกปืนอยู่ในระบบบรรจุ

หมายเลข 2 รายงานหอรบ ปืนกลยี่สิบ.....ขัดข้องขออนุญาตแก้ไขข้อขัดข้อง

เมื่อได้รับอนุญาต

หมายเลข 2 ตรวจตำแหน่งลูกเลื่อนว่าอยู่ในลักษณะใด

ถ้าลูกเลื่อนปิด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนปิด"

หมายเลข 1 สั่ง "ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง"

หมายเลข 2 ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง (ใช้แล้ว)

-ถ้าล้ากล้องเกลี้ยง ให้ทำการบรรจุลูกปืนพร้อมยิง รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ...พร้อม"

-ถ้ามีลูกปืน หรือลองเปล่าคาอยู่ในรังเพลิง ให้ถอดเครื่องป้อนฯ ก่อนถอนลูกปืน

-ทำการบรรจุลูกปืนพร้อมยิง รายงานหอรบ "ปืนกลยี่สิบ...พร้อม"

ถ้าลูกเลื่อนกลับเข้าที่ไม่สุด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนกลับเข้าที่ไม่สุด"

หมายเลข 1 สั่ง "ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง"

หมายเลข 2 ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง (ใช้แล้ว)

ถ้าขึ้นนกไม่ได้

หมายเลข 1 ดึงลวดขึ้นนกก้างไว้

หมายเลข 2 ถอดเครื่องป้อนฯ

พลประจำปืนช่วยกันแก้ไขข้อขัดข้องตามวิธีการ เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อยแล้ว บรรจุลูกปืนพร้อม ยิง รายงานหอรบ ปืนกลยี่สิบ.....พร้อม

14.2 ถ้าไม่มีลูกปืนในระบบบรรจุ

หมายเลข 2 ตรวจตำแหน่งลูกเลื่อนว่าอยู่ในลักษณะใด

ถ้าลูกเลื่อนปิด

หมายเลข 2 รายงาน "ลูกเลื่อนปิด"

หมายเลข 1 สั่ง "ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง"

หมายเลข 2 ขึ้นนก ตรวจล้ากล้อง (ใช้แล้ว)

-ถ้าล้ากล้องเกลี้ยง รายงานหอรบ ปืนกลยี่สิบ....ยิงลูกปืนหมด

.....