



แบบฝึกป็นกล .50 นิ้ว ออโตเมรารา

ป็นนี้มีพลประจำป็น 2 นาย คือนายป็น และพลล่าเลี้ยง

ข้อ 1. หน้าที่ประจำตัว

หมายเลข 1 เป็นนายป็นและพลเลี้ยงยง มีหน้าที่ห็นป็น กระดกป็น บรรจุลูกป็น และเลี้ยงยง

หมายเลข 2 เป็นพลล่าเลี้ยงยง มีหน้าที่เตรียมลูกป็น

ข้อ 2. ประจำที่

หมายเลข 1 ยืนทางท้ายป็น ห็นหน้าไปตามป็น

หมายเลข 2 ยืนใต้ป้อมป็น

ข้อ 3. เตรียมยง (เตรียมเรือเข้ารบ)

หมายเลข 1 ตรวจและอำนวยการทั่วไปในการจัดเรือสิ่งกีดขวางทางป็น ติดต่อโทรศัพท์ ทดลองการติดต่อ ปลดห้ามห็นห้ามกระดก ทดลองห็นและกระดกป็น ห็นป็นเข้าที่เดิม กระดกป็นไว้ในระดับปกติ ห้ามห็น ห้ามกระดก เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่ รายงาน “เครื่องห็นเครื่องกระดกเรียบร้อย”

หมายเลข 2 ต่อโทรศัพท์ ทดลองการติดต่อ เตรียมลูกป็น ประกอบถ้งบรรจุลูกป็น และยัดเข้าที่ให้เรียบร้อย รายงาน “ลูกป็นเรียบร้อย”

ทดลองเครื่องลูกเลื่อน และเครื่องยง

หมายเลข 1 เปิดจุกปากกระบอก เปิดฝาครอบเปลป็น เปิดฝาครอบห้องลูกเลื่อน ตรวจเครื่องลูกเลื่อน ตรวจเครื่องป้อนลูกป็น ต่อคั่นเปิดลูกเลื่อนด้วยมือ เปิดลูกเลื่อนเกือบสุด ตรวจลำกล้อง เปิดลูกเลื่อนจนสุด (ลูกเลื่อนจะกลับเข้าที่เดิม) ปิดฝาครอบห้องลูกเลื่อน รายงานยง พร้อมกับบับคั่นยง “ยง” ปิดฝาครอบเปลป็น

ทดลองเครื่องลูกเลื่อน และเครื่องยง (Remote)

หมายเลข 1 ติดต่อ RCC “ทดลอง Remote”

RCC ทวนคำสั่ง..... (RCC จะทดลองห็น – กระดกป็น และทดลองเครื่องยง)

หมายเลข 1 (จะได้ยินเสียงขึ้นนก และเครื่องนกทำงาน) รายงาน CIC “ป็นกลห่าสิบ...เรียบร้อย”

ยงแบบ Local

ข้อ 4. ประจำสถานีรบ

พลประจำป็นประจำที่

หมายเลข 1 เปิดฝาครอบเปลป็น เปิดฝาครอบรางนำสายลูกป็น บรรจุลูกป็นเข้าไปในช่องบรรจุ ปิดฝาครอบรางนำสายลูกป็น ปิดฝาครอบเปลป็น ปลดห้ามห็นห้ามกระดก รายงาน CIC “ป็นกลห่าสิบ...พร้อม”

ข้อ 5. เตรียมรบกราบ.....

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง.....ห็นป็นไปทางกราบที่สั่ง

ข้อ 6. บรรจุ

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง.....ต่อคั่นเปิดลูกเลื่อนด้วยมือ หมุนคั่นเปิดลูกเลื่อนมาข้างหลังสุด 2 ครั้ง ถอดคั่นเปิดลูกเลื่อน รายงาน CIC “ป็นกลห่าสิบ...บรรจุพร้อม”

ข้อ 7. ที่หมาย.....มุมห็น

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง.....ห็นและกระดกป็นถึงที่หมาย (เมื่อเลี้ยงจับเป้าได้แล้ว) รายงาน CIC “ป็นกลห่าสิบ.....เห็นที่หมายแล้ว”

ข้อ 8. เริ่มยง

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง..... และ ยง

ข้อ 9. หยุด-หยุด-หยุด

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง.....ปล่อยมือจากคันยิง หันและกระดกปืนเล็งที่หมาย

ข้อ 10. หยุดยิง

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง..... ปล่อยมือจากคันยิง หยุดเล็ง หันปืนไปอยู่ในเขตการยิงของตน (และปลอดภัย) กระดกปืนเป็นมุม 45 องศา

ข้อ 11. พักยิง

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง..... หันปืนไปอยู่ในเขตการยิงของตน (และปลอดภัย) เปิดฝาทรงเปิดปืน เปิดฝาทรงครอบห้องลูกเลื่อน ปลดสายลูกปืนในช่องบรรจุให้ไหลลงถึงบรรจุลูกปืน ต่อคันเปิดลูกเลื่อนด้วยมือหมุนคันเปิดลูกเลื่อนจนสุด 1 ครั้ง ถอดคันเปิดลูกเลื่อนด้วยมือ และบีบคันยิง ปิดฝาทรงครอบห้องลูกเลื่อน ปิดฝาทรงเปิดปืน หัน ปืนเข้าที่เดิม กระดกปืนระดับปกติ ห้ามหัน ห้ามกระดก

ข้อ 12. เลิกยิง (เลิกประจำสถานี)

หมายเลข 1 อำนาจการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย ตรวจสอบจำนวนพลปืน ตรวจสอบสถานะของปืน ตรวจสอบจำนวนลูกปืนที่เหลือ ที่ด้าน และที่ซ้ายไป แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ พลประจำปืน สถานะของปืน จำนวนลูกปืน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยิง

หมายเลข 2 จัดเก็บลูกปืน ถึงบรรจุลูกปืน และลองเปล่า เข้าที่ให้เรียบร้อย

ข้อ 15. เลิกเตรียมยิง (เลิกเตรียมเรือเข้ารบ)

หมายเลข 1 ทำให้ปืนอยู่ในสภาพปกติ อำนาจการจัดสิ่งกีดขวางทางปืนเข้าที่เดิม (ปฏิบัติตรงข้ามกับการเตรียมยิง)

ข้อ 16. ปืนด้าน

หมายเลข 1 รอเวลาใหม่ซ้ำประมาณ 3 วินาที ขึ้นนก 1 ครั้ง และทำการตรวจเก็บ

16.1 ถ้าเก็บดี รายงาน CIC “ปืนกลห่าสิบ ...ขัดข้อง ขออนุญาตแก้ไขข้อขัดข้อง”

เมื่อได้รับอนุญาต

หมายเลข 1 แก้ไขข้อขัดข้องตามวิธีการ เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อยแล้วให้บรรจุลูกปืนพร้อมยิงรายงาน CIC “ปืนกลห่าสิบ.....พร้อม”

16.2 ถ้าเก็บพบ

หมายเลข 1 โยนลูกปืนทิ้งน้ำ และทำการยิงต่อไป

16.3 ถ้าขึ้นนก 1 ครั้ง แล้วไม่มีลูกปืนตกทางช่องลงออก

หมายเลข 1 ขึ้นนก 2 - 3 ครั้ง รายงาน CIC "ปืนกลห่าสิบ....ยิงลูกปืนหมด"

ยิงแบบ Remote

ประจำสถานีรบ

พลประจำปืนประจำที่

หมายเลข 1 เปิดฝาทรงเปิดปืน เปิดฝาทรงครอบรางนำสายลูกปืน บรรจุลูกปืนเข้าไปในช่องบรรจุ ปิดฝาทรงครอบรางนำสายลูกปืน ปิดฝาทรงเปิดปืน รายงาน RCC “ปืนกลห่าสิบ.....พร้อม”

RCC รายงาน CIC “ปืนกลห่าสิบ.....พร้อม”

เตรียมรบกราบ.....

RCC ทวนคำสั่ง.....หันและกระดกปืนไปทางกราบที่สั่ง

บรรจุ

RCC ทวนคำสั่ง.....และกดปุ่ม Recocking 2 ครั้ง รายงาน CIC “บรรจุพร้อม”

ที่หมาย.....มุมหัน.....

RCC ทวนคำสั่ง.....และติดตามเป้าที่สั่ง (เมื่อติดตามเป้าได้แล้ว) รายงาน CIC “ติดตามเป้า เรียบร้อย”

เริ่มยิง

RCC ทวนคำสั่ง.....และกดปุ่มยิง

หยุด-หยุด-หยุด

RCC ทวนคำสั่ง.....ปล่อยมือจากปุ่มยิง ยังคงติดตามเป้าอยู่

หยุดยิง

RCC ทวนคำสั่ง.....ปล่อยมือจากปุ่มยิง เลิกติดตามเป้า กระจกป็นเป็นมุม 45 องศา

พักยิง

RCC ทวนคำสั่ง.....หันป็นไปอยู่ในเขตการยิง (และปลอดภัย) และสั่งนายป็น “ป็นกลห่าสิบ.....พักยิง”

หมายเลข 1 ทวนคำสั่ง.....เปิดฝาครอบเปลป็น เปิดฝาครอบห้องลูกเลื่อน ปลดสายลูกป็นในช่องบรรจุให้ไหลลง ถังบรรจุลูกป็น ต่อคั่นเปิดลูกเลื่อนด้วยมือหมุนคั่นเปิดลูกเลื่อนจนสุด 1 ครั้ง ถอดคั่นเปิดลูกเลื่อนด้วยมือ และ ปีบคั่นยิง ปิดฝาครอบห้องลูกเลื่อน ปิดฝาครอบเปลป็น หันป็นเข้าที่เดิม กระจกป็นระดับปกติ ห้ามหัน ห้าม กระจก รายงาน **RCC** “ป็นกลห่าสิบ.....ถอนลูกป็นเรียบร้อย”

เลิกยิง (เลิกประจำสถานี)

RCC ทวนคำสั่ง.....และสั่งนายป็น “เลิกยิง”

หมายเลข 1 อำนวยการจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย ตรวจสอบพลงป็น ตรวจสอบสถานะของป็น ตรวจสอบ จำนวนลูกป็นที่เหลือ ที่ด้าน และที่ใช้ยิงไป แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ พลงประจำป็น สถานะของป็น จำนวนลูกป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยิง

หมายเลข 2 จัดเก็บลูกป็น ถังบรรจุลูกป็น และลองเปล่า เข้าที่ให้เรียบร้อย

เลิกเตรียมยิง (เลิกเตรียมเรือเข้ารบ)

หมายเลข 1 ทำให้ป็นอยู่ในสภาพปกติ อำนวยการจัดสิ่งกีดขวางทางป็นเข้าที่เดิม (ปฏิบัติตรงข้ามกับการ เตรียมยิง)

ป็นด้าน

RCC รอเวลาใหม่ซ้ำประมาณ 3 วินาที กดปุ่ม Recocking 1 ครั้ง และทำการยิงต่อไป ถ้ายัง “นึ่งป็นด้าน” อีก เลือก Mode Local สั่งนายป็น “ตรวจป็นด้าน”

.....