



แบบฝึก ค. ๘๑ แบบ ๐๙

ชนิดหันและกระดกได้

ข้อ ๑. หน้าที่ประจำตัว

เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม.นี้มีพลประจำเครื่องยิง ๒ นาย รวมทั้งผู้ควบคุมเครื่องยิง มีหน้าที่และหมายเลขประจำตัวดังนี้-

หมายเลข ๑ เป็นผู้ควบคุมและพลเล็งยิง มีหน้าที่หัน - กระดกเครื่องยิง ติดต่อคำสั่งและเล็งยิง

หมายเลข ๒ เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกระเบิด ตั้งชนวน ลดส่วนบรรจุ และเตรียมลูกระเบิดสำหรับบรรจุ

ข้อ ๒. ประจำที่

หมายเลข ๑ ยืนทางซ้ายท้ายเครื่องยิง หันหน้าไปตามเครื่องยิง

หมายเลข ๒ ยืนทางขวาเครื่องยิง ข้างปากกระบอกเครื่องยิง หันหน้าเข้าหาเครื่องยิง

ข้อ ๓. เตรียมยิง

หมายเลข ๑ ต่อโทรศัพท์ ทดลองการติดต่อ ปลดห้ามหันห้ามกระดก ทดลองหันและกระดกเครื่องยิงหันเครื่องยิงเข้าที่เดิม กระดกเครื่องยิงเป็นมุม ๑๐ องศา ทดลองศูนย์ระยะ ตั้งมุมศูนย์ระยะ ๔๕ องศา ทดลองศูนย์ข้าง ตั้งศูนย์ข้าง ๕๐๐ รายงาน "เครื่องหันเครื่องกระดกเรียบร้อย"

หมายเลข ๒ เปิดจุกปากกระบอก ตรวจสอบลำกล้อง เตรียมลูกระเบิด เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่ รายงาน "ลำกล้องเกลี้ยง ลูกระเบิดเรียบร้อย"

หมายเลข ๑ สั่ง ทดลองเครื่องยิง พร้อมผลักดันขึ้นนกลงไปข้างหน้าที่ (COOKING) ปลดปล่อยเข้าที่เดิม (NEUTRAL) รายงาน "ขึ้นนกลง" รายงานยิงพร้อมกับบิ๊ปไถยิง (จะได้ยินเสียงเครื่องยิงทำงานดังกรีก) รายงาน "เครื่องยิงเรียบร้อย" ดึงคันขึ้นนกลงมาขัดไว้ข้างหลังสุดที่ (DROP FIRE) รายงาน "ตั้งที่ปล่อยยิง"

หมายเลข ๒ ตรวจสอบระยะเข็มยิง ให้ระยะโพล์เข็มยิงอยู่ในเกณฑ์ ๐.๐๗๕ นิ้ว รายงาน "เข็มยิงเรียบร้อย"

หมายเลข ๑ ปลดปล่อยคันขึ้นนกลงเข้าที่เดิม (NEUTRAL) รายงาน "ค.....เรียบร้อย"

ข้อ ๔. ประจำสถานีรบ (หรือเตรียมระดมยิงฝั่ง)

พลประจำเครื่องยิง ประจำที่

หมายเลข ๑ รายงาน "ค.....พร้อม"

เตรียมรบกราบขวา หรือ เตรียมระดมยิงฝั่ง "ขวา(ซ้าย) มุมหัน.....มุมกระดก....."

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง หันและกระดกเครื่องยิงตามที่สั่ง ตั้งมุมระยะศูนย์เท่ากับมุมกระดก

ข้อ ๕. ที่หมาย.....มุมหัน.....ศูนย์ข้าง.....

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง หันเครื่องยิงเล็งตรงที่หมาย

เมื่อเล็งจับเป้าได้แล้ว

หมายเลข ๑ รายงาน "ค.....เห็นที่หมายแล้ว"

ข้อ ๖. ยิงที่พลเล็งยิง

"ลูกระเบิดยิงชนิด.....ส่วนบรรจุเพิ่ม.....ค่าชนวนสำหรับลูกระเบิดยิงชนิดสองสว่าห"

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง ขึ้นนกลง รายงาน "ขึ้นนกลง"

หมายเลข ๒ ทวนคำสั่งเตรียมลูกระเบิด และส่วนบรรจุ ตั้งค่าชนวนตามที่สั่ง รายงาน "ลูกระเบิดยิง พร้อม"

บรรจุ

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง

หมายเลข ๒ บรรจุรายงาน “พร้อม”

หมายเลข ๑ รายงาน “ค.....พร้อม”

ยิงดับ (หรือยิงชุด)

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง

ระวัง – ยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง หันกระดกเครื่องยิงเล็งศูนย์พอดีและยิง

เมื่อยิงแล้ว

หมายเลข ๒ ตรวจสอบระยะถอยของเครื่องยิง เตรียมลูกระเบิด และส่วนบรรจุ

หมายเลข ๑ ขึ้นนก “บรรจุ”

หมายเลข ๒ บรรจุลูกระเบิด รายงาน “พร้อม”

หมายเลข ๑ รายงาน “ค.....พร้อม”

ข้อ ๗. ถ้ายิงที่พลบรรจุ

“ลูกระเบิดยิงชนิด.....ส่วนบรรจุ.....ค่าชนวน (ใช้กับลูกระเบิดยิงชนิดส่องสว่าง).....”

“มุมกระดก.....”

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง กระดกเครื่องยิงตามมุมที่สั่ง ห้ามมุมกระดก ตั้งมุมศูนย์ระยะเท่ากับมุมกระดก ดึงคันขึ้นนกลงมาขัดไว้ข้างหลังสุด รายงาน “พร้อม”

ยิงชุด.....นัด ระวัง – ยิง (หรือยิงดับ.....ระวัง – ยิง)

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง

หมายเลข ๒ บรรจุลูกระเบิด รายงาน “ปล่อยยิง”

ข้อ ๘. หยุด – หยุด – หยุด

ถ้าลั่นไกยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง ปล่อยมือจากไกยิง หันกระดกเครื่องยิงเล็งตรงที่หมาย

ถ้าปล่อยยิง

หมายเลข ๒ ทวนคำสั่ง (หยุดบรรจุ)

ข้อ ๙. หยุดยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง หยุดยิง หยุดเล็ง ปล่อยมือจากไกยิง

หมายเลข ๒ ใส่สลักนิรภัย

ข้อ ๑๐. พักยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง หันเครื่องยิงไปในทิศทางที่ปลอดภัย ลั่นไกยิง หันเครื่องยิงเข้าที่เดิมกระดกเครื่องยิงไว้ในระดับปกติ

หมายเลข ๒ เก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย

หมายเลข ๑ สั่งพลประจำเครื่องยิงแถว แล้วให้พัก

ข้อ ๑๑. เลิกยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง อำนวยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่ ตรวจสอบจำนวนพลประจำเครื่องยิง
ฐานะของเครื่องยิง จำนวนลูกระเบิดยิงที่เหลือที่ด้าน และที่ใช้ยิงไป

หมายเลข ๒ จัดเก็บลูกระเบิดยิง และสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่

หมายเลข ๑ สั่ง พลประจำเครื่องยิงแถว รายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับพลประจำเครื่องยิง ฐานะของเครื่อง
ยิงจำนวนลูกระเบิดยิง และเหตุการณ์ระหว่างยิง

ข้อ ๑๒. เลิกเตรียมยิง

หมายเลข ๑ ทวนคำสั่ง อำนวยการจัดเก็บสิ่งกีดขวางทางเครื่องยิงกลับคืนที่เดิม ทำเครื่องยิงให้สู่สภาพปกติ
โดยปฏิบัติตรงข้ามกับการเตรียมยิง

หมายเลข ๒ จัดทำสิ่งต่าง ๆ ทำเครื่องยิงให้สู่สภาพปกติ โดยปฏิบัติตรงข้ามกับการเตรียมยิง

ข้อ ๑๓. ค. ด้าน

หมายเลข ๑ สั่ง “นิ่งลูกระเบิดยิงด้าน” รายงาน “ค.....ด้าน” ขึ้นนกรายงาน “ยิง” พร้อมกับปีปโกยิง

ถ้าลูกระเบิดยิงด้านเป็นครั้งที่ ๒

หมายเลข ๑ รายงาน “ค.....ด้าน” (รอเวลา ๑ นาที) สั่ง “ถอนลูกระเบิดยิง”

หมายเลข ๒ เตรียมรับลูกระเบิดยิง

หมายเลข ๑ กระดกเครื่องยิงลง (กระดกลงช้า ๆ)

หมายเลข ๒ รับลูกระเบิด ใส่สลักนิรภัย ตรวจสอบเก็บ

ถ้าเก็บบูบ

หมายเลข ๒ รายงาน “เก็บบูบ” (นำลูกระเบิดยิงไปทิ้งน้ำตามวิธีการ) บรรจูลูกระเบิดยิงนัดใหม่ รายงาน
"พร้อม"

ถ้าเก็บปดี

หมายเลข ๒ รายงาน “เก็บปดี”

หมายเลข ๑ รายงาน “ค.....ขัดข้อง” ตรวจสอบแก้ไขข้อขัดข้อง

หมายเลข ๒ ช่วยหมายเลข ๑ แก้ไขข้อขัดข้อง

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

หมายเลข ๑ รายงาน “ค.....พร้อม”

คำสั่งการ ยิง ค. ๘๑

เตรียมยิง ค. ๘๑ ทาง.....(กราบ ซ้าย, ขวา, ตรงหน้า)

ที่หมาย.....มุมหัน.....

ศูนย์ข้าง.....(ตรงกลางคือ ๕๐๐) อ่านว่า ห้า ศูนย์ ศูนย์

มุมกระดก.....(ดูจากตารางยิง)

ยิงแบบ.....(สั้นไกลยิงหรือ ปล่อยิง)

ลูกระเบิดยิงชนิด.....(สังหาร, ควัน, ส่องสว่าง)

ส่วนบรรจุเพิ่ม.....

ค่าชนวน.....(ใช้กับชนิดส่องสว่าง)

บรรจุ.....พร้อม

ระวัง.....ยิง

ยิงเอาผล

ศูนย์เต็ม - ส่วนบรรจุเต็ม

ยิงแบบ.....ปล่อยิง

ยิงชุด.....นัด - ยิง